



গ্রামীণ কৃষি মৌসম সেবা
ভারত আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগ
বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
মোহনপুর, জেলা- নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ



কৃষি আবহাওয়া উপদেষ্টা বুলেটিন

তারিখ : 27-10-2023

হাওড়া(পশ্চিম বঙ্গ) আবহাওয়ার পূর্বাভাস - প্রকাশনার তারিখ :2023-10-27 (পরের ৫ দিন সকাল ০৮:৩০ পর্যন্ত বৈধ)

পরিমাপক	2023-10-28	2023-10-29	2023-10-30	2023-10-31	2023-11-01
বৃষ্টিপাত (মি:মি:)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°C)	31.0	31.0	31.0	31.0	32.0
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°C)	24.0	23.0	22.0	22.0	22.0
সকালের আপেক্ষিক আর্দ্রতা	72	60	66	69	73
বিকেলের আপেক্ষিক আর্দ্রতা	45	40	40	40	38
বাতাসের গতিবেগ (কি:মি:/ঘন্টা)	6	7	9	10	7
বাতাসের দিকনির্দেশ (ডিগ্রি)	68	332	338	0	105
মেঘের অবস্থা (ওকটা)	1	0	1	0	2

আবহাওয়ার সংক্ষিপ্তসার/সতর্কবার্তা::

আগামী কয়েকদিন বৃষ্টিহীন থেকে হালকা বৃষ্টির (২৪.১০.২৩) সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী কয়েকদিনে পরিষ্কার থেকে আংশিক মেঘলা আকাশ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বাতাসের গতি 6-10 কি মি /ঘন্টা হতে পারে বলে আশা করা যাচ্ছে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বাধিক 60% to 73% | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 31.0 - 32.0 ডি গ্রি সেলসিয়াসের আশে পাশে থাকবে এবং সর্ব নিম্ন তাপমাত্রা 22.0 - 24.0 ডি গ্রি সেলসিয়াসের আশে পাশে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সাধারণ পরামর্শাবলী::

বর্তমানের আবহাওয়ায় ধানগাছকে প্রতিনিয়ত তত্ত্বাবধান করতে হবে। রোগ পোকাকার থেকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজন ভিত্তিক ব্যবস্থা নিন।

বার্তামূলক পরামর্শ:

বর্তমানের আবহাওয়ায় ধানগাছকে প্রতিনিয়ত তত্ত্বাবধান করতে হবে। রোগ পোকাকার থেকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজন ভিত্তিক ব্যবস্থা নিন।

ফসল বিশেষ পরামর্শাবলী::

ফসল	ফসল বিশেষ পরামর্শাবলী:
ধান	বর্তমানের আবহাওয়ায় চারাগাছকে প্রতিনিয়ত তত্ত্বাবধান করতে হবে। রোগ পোকার থেকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজন ভিত্তিক ব্যবস্থা নিন।

উদ্যানপালন বিশেষ পরামর্শাবলী::

উদ্যানপালন	উদ্যানপালন বিশেষ পরামর্শাবলী:
ব্রকলি	এই সময় জমিতে ব্রকোলি চাষের প্রস্তুতি নিতে পারেন। এই সন্ধিটি ভিটামিন এ, সি ও মিনারেল ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও আয়রন সমৃদ্ধ। এটাতে সার কম লাগে, রোগ পোকা কম লাগে এবং লাভজনক চাষ। উর্বর দোয়াশ বা বেলে দোয়াশ মাটি, মাঝারি বা উঁচু জমি, পি এইচ 6 থেকে 7, জলনিকাশের ব্যবস্থা যুক্ত জমিতে এই চাষটি করা যেতে পারে। শংসিত বীজ সংগ্রহ করুন। নার্সারি প্রস্তুত করুন। মূল জমি দুবার চাষ দিয়ে তৈরি করলে ভালো হয়। 12 থেকে 15 টন গোবর সার প্রতি হেক্টর জমিতে দিন। আগাছাবিমুক্ত জমিতে একসারি বপন করবেন। ড্রাম্পল্টিং এর বয়স 4 থেকে 6 সপ্তাহ। 400 - 500 গ্রাম বীজ দিয়ে 1 হেক্টর জমি চাষ করা যায়। বীজ বপনের গভীরতা 0.5 ইঞ্চি, মূল জমিতে স্পেসিং ন্যূনতম 12 ইঞ্চি।