



গ্রামীণ কৃষি মৌসম সেবা

ভারত আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগ
বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
মোহনপুর, জেলা- নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ



কৃষি আবহাওয়া উপদেষ্টা বুলেটিন

তারিখ : 01-03-2024

হাওড়া(পশ্চিম বঙ্গ) আবহাওয়ার পূর্বাভাস - প্রকাশনার তারিখ :2024-03-01 (পরের ৫ দিন সকাল ০৮:৩০ পর্যন্ত বৈধ)

পরিমাপক	2024-03-02	2024-03-03	2024-03-04	2024-03-05	2024-03-06
বৃষ্টিপাত (মি:মি:)	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°C)	30.0	31.0	33.0	31.0	32.0
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°C)	20.0	21.0	22.0	23.0	23.0
সকালের আপেক্ষিক আর্দ্রতা	82	80	68	63	70
বিকেলের আপেক্ষিক আর্দ্রতা	19	20	38	35	39
বাতাসের গতিবেগ (কি:মি:/ঘন্টা)	8	10	9	9	7
বাতাসের দিকনির্দেশ (ডিগ্রি)	162	195	281	288	180
মেঘের অবস্থা (ওকটা)	0	0	3	4	3

আবহাওয়ার সংক্ষিপ্তসার/সতর্কবার্তা::

আগামী কয়েকদিন বৃষ্টিহীন থাকার সম্ভাবনা আছে। আগামী কয়েকদিনে আংশিক মেঘলা থেকে পরিষ্কার আকাশ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বাধিক 63% to 82% | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 30.0-32.0 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশে পাশে থাকবে এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 20.0- 23.0 ডি গ্রি সেলসিয়াসের আশে পাশে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সাধারণ পরামর্শাবলী::

মেঘদূত ওয়েদার অ্যাপকে স্মার্ট ফোনে প্লে স্টোর থেকে ডাউন লোড করে নিন এর মাধ্যমে আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও কৃষি ভিত্তিক পরামর্শ দেখে ওয়া হয়, আপনারা পরামর্শ এর জন্য এই মোবাইল এপ্লিকেশন টি ব্যবহার করুন।

বার্তামূলক পরামর্শ:

আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, স্প্রেয়িং, সারপ্রয়োগ, পরিণত ফসল কাটার কাজ করতে পারেন।

উদ্যানপালন বিশেষ পরামর্শাবলী::

উদ্যানপালন	উদ্যানপালন বিশেষ পরামর্শাবলী:
আলু	কন্দ পরিণত হওয়া ;কয়েকদিনের ঝিরঝিরে বৃষ্টি,হালকা কুয়াশা,আংশিক মেঘলা আকাশ আলু গাছে ধ্বসা রোগটি লাগাতে পারে। রোগটি প্রতিরোধ করার জন্য জমিকে আগাছা মুক্ত রাখুন। আলুর ভেলি মাটি থেকে

উদ্যানপালন	উদ্যানপালন বিশেষ পরামর্শাবলী:
	<p>২.৫-৩ইঞ্চি উঁচু পর্যন্ত বাঁধতে হবে। প্রতিরোধক হিসেবে নিম্নলিখিত ছত্রাকনাশকগুলির যেকোনো একটি ১০দিন অন্তর পর্যায়ক্রমিক প্রয়োগ করুন। ম্যানকোজেব(ইন্দোফিল) ২.৫গ্রাম বা কপার-অক্সি-ক্লোরাইড(ব্লাইটক্স) ৪গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে প্রয়োগ করুন। নিকটবর্তী গ্রাম আক্রান্ত হলে গাছে ৭-১০দিন পরপর পর্যায়ক্রমিক ভাবে নিম্নলিখিত ছত্রাকনাশকগুলির যেকোনো একটি প্রয়োগ করুন। মেটাল্যাক্সিল+ম্যানকোজেব(রিডোমিল এম-জেড)২.৫গ্রাম বা সাইমোঅ্যানিল+ম্যানকোজেব(কারজেট)২.৫গ্রাম বা ফেনামেডন+ম্যানকোজেব (সেকটিন)২.৫গ্রাম/লিটার জলে গুলে ১০দিন অন্তর পর্যায়ক্রমিক প্রয়োগ করুন। আপনার গ্রাম আক্রান্ত হলে ম্যানকোজেব ২-২.৫ গ্রাম+ডাইমিথোমরফ(অ্যাক্রোব্যট)১-১.৫গ্রাম/লিটার জলেগুলে ৪-৫দিন অন্তর ২ বার প্রয়োগ করুন। ছত্রাকনাশক ভালোকরে পাতা,কাণ্ড ভিজিয়ে স্প্রে করুন। মাটির জো বিচার করে পরে প্রয়োজন অনুসারে সেচ দুপুর ১২ টার মধ্যে দিন। বিকেল বা সন্ধ্যাবেলা আলু জমিতে সেচ দেবেন না।</p>

পোল্ডি বিশেষ পরামর্শাবলী::

পোল্ডি	পোল্ডি বিশেষ পরামর্শাবলী:
পাখী	হাঁস মুরগী কে রানিখেত রোগটির জন্য টীকাকরণ করিয়ে নেওয়া উচিত