3/1/24, 10:25 PM District Advisory



# গ্রামীণ কৃষি মৌসম সেবা

ভারত আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগ



### বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় মোহনপুর, জেলা- নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ

# কৃষি আবহাও্য়া উপদেষ্টা বুলেটিন

তারিথ: 01-03-2024

#### নদীয়া(পশ্চিম বঙ্গ) আবহাওয়ার পূর্বাভাস - প্রকাশনার তারিথ :2024-03-01 ( পরের ৫ দিন সকাল ০৮:৩০ পর্যন্ত বৈধ)

পরিমাপক	2024-03-02	2024-03-03	2024-03-04	2024-03-05	2024-03-06
বৃষ্টিপাত (মি:মি:)	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°C)	30.0	31.0	32.0	31.0	32.0
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°C)	17.0	19.0	21.0	20.0	17.0
সকালের আপেক্ষিক আর্দ্রতা	38	47	50	59	70
বিকেলের আপেক্ষিক আর্দ্রতা	19	19	31	34	35
বাতাসের গতিবেগ (কি:মি:/ঘন্টা)	9	8	9	10	11
বাতাসের দিকনির্দেশ (ডিগ্রি)	101	120	270	248	248
মেঘের অবস্থা (ওকটা)	0	0	5	4	3

#### আবহাওয়ার সংক্ষিপ্তসার/সতর্কবার্তা::

আগামী ক্যেকদিন বৃষ্টিহীন থাকার সম্ভাবনা আছে । আগামী ক্যেকদিনে আংশিক মেঘলা থেকে পরিষ্কার আকাশ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বাধিক 40% to 70% | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 30.0-32.0 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশে পাশে থাক্বে এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 17.0-21.0 ডি গ্রি সেলসিয়াসের আশে পাশে থাক্বে বলে আশা করা হচ্ছে।

#### সাধারণ প্রামশাবলী::

মেঘদূত ওয়েদার অ্যাপকে স্মার্ট ফোনে প্লে স্টোর থেকে ডাউন লোড করে নিন এর মাধ্যমে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ ও কৃষি ভিত্তিক পরামর্শ দের্শ ওয়া হয়, আপনারা পরামর্শ এর জন্য এই মোবাইল এপ্লিকেশন টি ব্যবহার করুন।

### বার্তামূলক প্রামর্শ:

আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই , স্প্রেয়িং, সারপ্রয়োগ, পরিণত ফসল কাটার কাজ করতে পারেন।

#### উদ্যাৰপালৰ বিশেষ প্রামশাবলী::

উদ্যানপালন	উদ্যানপালন বিশেষ প্রামশাবলী:
আলু	কন্দ পরিণত হওয়া ;কয়েকদিনের ঝিরঝিরে বৃষ্টি,হাল্কা কুয়াশা,আংশিক মেঘলা আকাশ আলু গাছে ধ্বসা
	রোগটি লাগাতে পারে।রোগটি প্রতিরোধ করার জন্য জমিকে আগাছা মুক্ত রাখুন।আলুর ভেলি মাটি থেকে

উদ্যানপালন	•
	২.৫-৩ইঞ্চি উঁচু পর্যন্ত বাঁধতে হবে।প্রতিরোধক হিসেবে নিম্নলিখিত ছ্ত্রাকনাশকগুলির যেকোনো একটি
	১০দিন অন্তর পর্যায়ক্রমিক প্রয়োগ করুন। ম্যানকোজেব(ইন্দোফিল) ২.৫গ্রাম বা কপার-অক্সি-
	ক্লোরাইড(ক্লাইটক্স) ৪গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে প্রয়োগ করুন। নিকটবর্তী গ্রাম আক্রান্ত হলে গাছে
	৭-১০দিন পরপর পর্যায়ক্রমিক ভাবে নিম্নলিখিত ছ্ত্রাকনাশকগুলির যেকোনো একটি প্রয়োগ করুন।
	মেটাল্যাক্সিল+ম্যানকোজেব(রিডোমিল এম-জেড)২.৫গ্রাম বা
	সাইমোক্সানিল+ম্যানকোজেব(কারজেট)২.৫গ্রাম বা ফেনামেডন+ম্যানকোজেব (সেকটিন)২.৫গ্রাম/লিটার
	জলে গুলে ১০দিন অন্তর পর্যায়ক্রমিক প্রয়োগ করুন। আপনার গ্রাম আক্রান্ত হলে ম্যানকোজেব ২-২.৫
	গ্রাম+ডাইমিখোমরফ(অ্যাক্রোব্যাট)১-১.৫গ্রাম/লিটার জলেগুলে ৪-৫দিন অন্তর ২ বার প্রয়োগ করুন।
	ছ্ত্রাকনাশক ভালোকরে পাতা,কাণ্ড ভিজিয়ে স্প্রে করুন।মাটির জো বিচার করে পরে প্রয়োজন অনুসারে
	সেচ দুপুর ১২ টার মধ্যে দিন।বিকেল বা সন্ধ্যেবেলা আলু জমিতে সেচ দেবেন না।

## পোল্টি বিশেষ প্রামর্শাবলী::

পোল্ট্রি	পোল্টি বিশেষ প্রামর্শাবলী:
পাখী	হাঁস মুরগী কে রানিখেত রোগটির জন্য টীকাকরণ করিয়ে নেওয়া উচিৎ