



গ্রামীণ কৃষি মৌসম সেবা

ভারত আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগ
বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
মোহনপুর, জেলা- নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ



কৃষি আবহাওয়া উপদেষ্টা বুলেটিন

তারিখ : 12-03-2024

হাওড়া(পশ্চিম বঙ্গ) আবহাওয়ার পূর্বাভাস - প্রকাশনার তারিখ :2024-03-12 (পবের ৫ দিন সকাল ০৮:৩০ পর্যন্ত বৈধ)

| পরিমাপক | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| বৃষ্টিপাত (মি:মি:) | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 10.0 |
| সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°C) | 33.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
| সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°C) | 24.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 |
| সকালের আপেক্ষিক আর্দ্রতা | 90 | 91 | 87 | 93 | 71 |
| বিকেলের আপেক্ষিক আর্দ্রতা | 25 | 37 | 40 | 22 | 27 |
| বাতাসের গতিবেগ (কি:মি:/ঘন্টা) | 10 | 17 | 11 | 9 | 9 |
| বাতাসের দিকনির্দেশ (ডিগ্রি) | 212 | 202 | 205 | 236 | 202 |
| মেঘের অবস্থা (ওকটা) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |

আবহাওয়ার সংক্ষিপ্তসার/সতর্কবার্তা::

আগামী কয়েকদিন বৃষ্টিহীন থেকে হালকা বৃষ্টির (14. 3.24 & 16.3.24) সম্ভাবনা আছে। আগামী কয়েকদিনে পরিষ্কার আকাশ থেকে আংশিক মেঘলা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বাধিক 71% to 93% | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 28.0-31.0 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশে পাশে থাকবে এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 15.0-17.0 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশে পাশে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সাধারণ পরামর্শাবলী::

মেঘদূত ওয়েদার অ্যাপকে স্মার্ট ফোনে প্লে স্টোর থেকে ডাউন লোড করে নিন এর মাধ্যমে আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও কৃষি ভিত্তিক পরামর্শ দেশ ওয়া হয়, আপনারা পরামর্শ এর জন্য এই মোবাইল এপ্লিকেশন টি ব্যবহার করুন।

বার্তামূলক পরামর্শ:

আগামী 14. 3.24 & 16.3.24 হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে, স্প্রেয়িং, সারপ্রয়োগ, পরিণত ফসল কাটার কাজ করবেন না।

ফসল বিশেষ পরামর্শাবলী::

| ফসল | ফসল বিশেষ পরামর্শাবলী: |
|-----|---|
| ধান | যারা চারা তৈরি করে মূল জমিতে রোয়া করে দিয়েছেন তাদের এখন সুসংহত উপায়ে আগাছা নিয়ন্ত্রণ, রোগপোকা দমন, সঠিক সময়ে ও মাত্রায় সার প্রয়োগের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। রোয়ার ১৫ দিন পর (চারার বয়স ৩ সপ্তাহ) প্রথম চাপান ও চারার বয়স ৬ সপ্তাহ হলে দ্বিতীয় চাপান দেবেন। মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে অনুখাদ্য দিলে ফলাফল ভালো হতে পারে। জিঙ্ক অনুখাদ্যের অভাব মেটাতে একর প্রতি ১০ কেজি জিঙ্ক সালফেট মূল |

| ফসল | ফসল বিশেষ পরামর্শাবলী: |
|-----|--|
| | সার বা প্রথম পাশকাঠি আসার দশা : চাপানের সাথে দিতে হবে অথবা রোয়ার ১ মাস ও ১.৫ মাস পর প্রতি লিটার জলে .৫ গ্রাম চিলেটেড জিঙ্ক গুলে স্প্রে করা যায়। বোরন অনুখাদ্যের অভাব হলে ১-২ কেজি বোরক্স প্রতি হেক্টর জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। চারা রোয়ার পর থেকে ধান কাটার ১০-১৫ দিন আগে পর্যন্ত ২.৫ সেমি জল ধরে রাখুন। আগাছা দমনের জন্য রোয়ার ৩-৪ দিন বাদে প্রেটিলাক্লোর স্প্রে করতে হবে। রোয়ার ১০ দিন ও ২০ দিন বাদে আগাছা দমন করুন। |

উদ্যানপালন বিশেষ পরামর্শাবলী::

| উদ্যানপালন | উদ্যানপালন বিশেষ পরামর্শাবলী: |
|------------|---|
| আম | পুষ্পমঞ্জরী আসার দশা ; আম বাগানে ফড়িং জাতীয় পোকাকার পর্যবেক্ষণ করুন এবং পোকা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পুষ্পমঞ্জরি বিনষ্ট করে ফেলুন। |